

Биотепло

БИОКАМИНЫ

www.bioteplo.ru

Что такое биокамин?

Биокамин — это экологически чистый камин нового поколения, созданный по новой концепции с применением передовых технологий. «Живое» пламя без вытяжки, без строительных работ, без дыма и копоти — вот так, кратко и точно можно охарактеризовать это уникальное ноу-хау. Установка биокамина не требует специальных строительных работ, например, подключения к вытяжке. Достаточно освободить биокамин от упаковки, установить в понравившееся место или повесить на стену и можно наслаждаться созерцанием настоящего, «живого» огня.

Экологически безопасный, эстетически привлекательный, эффективный и экономичный, такой камин долгие годы будет радовать Вас, Вашу семью и гостей, создавая неповторимый уют в помещении и являясь предметом гордости и украшением Вашего интерьера.

Как устроен биокамин?

Основу, каркас биокамина, составляет очаг с установленным внутри топливным блоком из нержавеющей стали. Внутри топливного блока заливается специальное экологически чистое биотопливо. Горит такое топливо ровным, ярким пламенем, исключая образование искрообразования, образование сажи, дыма или вредных газов. Интенсивность пламени регулируется путем закрытия и открытия скользящей крышки-слайдера топливного блока. Для декора и облицовки биокамина применяется специально окрашенная сталь, мрамор, гранит, шпон или огнеупорное стекло.



Преимущества и особенности биокаминов

- Новая концепция. В основу работы биокаминов положена новая концепция принципов функционирования камина с открытым пламенем. Биокамин работает на экологически чистом биотопливе, являющимся возобновляемым источником энергии и не образующим вредных соединений, дыма, копоти или искр.
- Простота установки. Биокамины не требуют специальной установки и наличия вытяжки, так как природа используемого в них топлива исключает образование дыма, копоти или газов. Установить камин в обычной городской квартире? Нет проблем! Вы просто приносите биокамин домой, распаковываете, устанавливаете в понравившееся место и биокамин готов к эксплуатации!
- Надежность и безопасность. Безопасность биокаминов обеспечивается за счет уникальной конструкции топливного блока и термической изоляции корпуса. Открытое пламя биокамина постоянно находится в контролируемой зоне. Каждый топливный блок проходит тщательную проверку на целостность, надежность и соответствие сборке по специальной системе тестирования.
- Простота в эксплуатации. Биокамины просты в эксплуатации. Вы можете с легкостью регулировать интенсивность пламени в горелке и количество выделяемого тепла или потушить пламя в любое время.
- Простота в уходе. Биокамины просты в уходе. Топливный блок очищается промыванием обычной проточной водой.
- Эффективность обогрева. Биокамины можно использовать как дополнительный источник отопления. Тепловая мощность биокамина с одним топливным блоком эквивалентна двум стандартным электрическим нагревателям.
- Мобильность. Биокамины мобильны. Вы с легкостью можете перенести камин в любое удобное место.
- Широкий модельный ряд. Широкий модельный ряд биокаминов позволяет подобрать подходящий камин для любого интерьера. Вы можете выбрать биокамин в стиле хай-тек, модерн или классика. Разнообразие конструктивных решений, форм, цветов и фактур биокаминов от компании «Биотепло» удовлетворит любого, даже самого взыскательного покупателя. Также мы изготавливаем камины по индивидуальным заказам, воплощая в жизнь Ваши самые смелые идеи и предлагая нестандартные решения. Индивидуальные росписи, дарственные надписи и необычные формы каминов — вот далеко неполный перечень индивидуальных услуг, предоставляемых компанией «Биотепло».

Все описанные преимущества делают биокамины великолепными предметами интерьера и экстерьера, идеально подходящими для декорирования квартир, домов, офисов, баров и ресторанов. Установить биокамин можно как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе!

Биокамины напольные современные



MONBLANC
1240 x 925 x 400 мм



ARCADE
1090 x 900 x 400 мм



PETITE ARCADE
930 x 770 x 310 мм



POELE
533 x 952 x 472 мм



PETITE OPERA
900 x 900 x 350 мм



GRANDE OPERA
1120 x 1120 x 410 мм



CUBE
900 x 900 x 354 мм



VENUS
1000 x 1610 x 500 мм



IRIS-2
800 x 800 x 400 мм



САМУРАЙ
770 x 300 x 250 мм



PHOENIX 2
1080 x 707 x 320 мм



FINE ART
1200 x 650 x 340 мм



Биокамины напольные классические, дерево



ARCADE WOOD
900 x 900 x 350 мм



WENGE
860 x 920 x 380 мм



КЛОД
1110 x 1040 x 400 мм



PILLAR CORNER
1070 x 1070 x 740 мм



ASHLEY
1210 x 1070 x 340 мм



БАР БОЛЬШОЙ
1400 x 1120 x 430 мм



БАР
1170 x 1200 x 450 мм



БАР
в открытом положении



SWAN
1070 x 1200 x 420 мм



КАНАТА
1150 x 1120 x 450 мм



ТЕАТР 1
600 x 830 x 390 мм



ТЕАТР 2
600 x 830 x 390 мм



CORBEL 2500
1070 x 1070 x 400 мм



ТРИУМФ
1100 x 1300 x 400 мм



CHAMBORD
960 x 960 x 420 мм



НАРЦИСС
1080 x 1030 x 400 мм



Биокамины напольные классические, мрамор



АДМИРАЛ
1460 x 1150 x 370 мм



ЭСТЕТ-1
1100 x 950 x 250 мм



БАРОККО
1200 x 1000 x 350 мм



РОНДО
1200 x 1180 x 480 мм



ОЧАГ/БИОКАМИН
«UNIVERSAL»
735 x 675 x 335 мм



ОЧАГ/БИОКАМИН
«UNIVERSAL-RB»
675 x 825 x 320 мм



SHARLOTTA
1170 x 1050 x 400 мм



КАНТРИ
1170 x 1050 x 400 мм

Уличные модели



FLAM VOX МАЛЕНЬКИЙ
400 x 450 x 370 мм



FLAM VOX БОЛЬШОЙ
400 x 900 x 370 мм



STUMP МАЛЫЙ
400 x 460 x 370 мм



СВЕЧА
«МРАМОРНАЯ ЧАША»
Высота 170 мм



Биокамины настенные



ПРЕМЬЕР
800 x 500 x 250 мм



GRANDE 16/9
900 x 650 x 250 мм



MONUMENTALE HA
2,3,4,5 ТОПЕК
Габариты зависят от
количества топек



FINE ART
1200 x 650 x 340 мм



AUTOFIRE 72
ELECTRONIC
720 x 720 x 185 мм



AUTOFIRE 105
ELECTRONIC
1050 x 600 x 185 мм



ZENITH
1030 x 790 x 250 мм



APPOLON
1000 x 1000 x 230 мм



HELIOS
1690 x 430 x 310 мм



Мини-модели и биосвечи



ТОПЛИВНЫЙ БЛОК С
ПОДСТАВКОЙ 5 Л
500 x 500 x 150 мм



ТОПЛИВНЫЙ БЛОК С
ПОДСТАВКОЙ 2,5 Л
450 x 330 x 110 мм



БЛОК-БОКС 5 Л
550 x 510 x 135 мм



БЛОК-БОКС 2,5 Л
440 x 340 x 100 мм



БЛОК-БОКС 2,5 Л
(НАТУРАЛЬНЫЙ МРАМОР)
440 x 340 x 105 мм



БЛОК-БОКС 2,5 Л
(ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ)
440 x 340 x 105 мм



СВЕЧА
«МРАМОРНАЯ ЧАША»
Высота 170 мм



СВЕЧА «МРАМОРНАЯ»
150 x 150 x 170 мм



НАБОР ИЗ 3-Х СВЕЧЕЙ
600 x 250 x 250 мм



СВЕЧА БОЛЬШАЯ
250 x 250 x 250 мм



СВЕЧА СРЕДНЯЯ
185 x 185 x 185 мм



СВЕЧА МАЛАЯ
120 x 120 x 120 мм



К мини-моделям относятся топливные блоки с подставками для поленьев и блок-боксы. Мини-модели представляют собой компромиссное решение для тех, кто хочет приобрести полноценный качественный биокамин по приемлемой цене. Все мини-модели комплектуются фирменными топливными блоками.

Мини-модели устанавливают в жилых и офисных помещениях, а также на открытом воздухе — в беседках и на террасах. Блок-бкс или топливный блок с подставкой для поленьев можно поставить в корпус имеющегося в доме классического камина, предварительно закрыв заглушкой дымоход. Закрывать дымоход заглушкой рекомендуется исключительно для уменьшения испарения биотоплива, то есть для более экономичного его расхода.

Очаги и топливные блоки



ТОПЛИВНЫЙ БЛОК
2,5 л, ДВОЙНОЙ
290 x 190 x 90 мм



ТОПЛИВНЫЙ БЛОК
5 л, ДВОЙНОЙ
300 x 280 x 110 мм



ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
KIT BLOC© 2,25 л
290 x 190 x 90 мм



ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
AUTOFIRE© 4 л
665 x 225 x 113 мм



ТОПЛИВНЫЙ БЛОК
«LONG 70»
710 x 215 x 80 мм



ТОПЛИВНЫЙ БЛОК
«LONG 90»
910 x 215 x 80 мм



ОЧАГ «СТАНДАРТ»
590 x 760 x 290 мм



ОЧАГ «ИНОКС»
590 x 760 x 290 мм



ОЧАГ «LONG 90»,
«LONG 70»
1210 x 750 x 400 мм



ОЧАГ «LONG X 2»
1975 x 750 x 400 мм



ОЧАГ «СТАНДАРТ X 3»
1440 x 540 x 295 мм



ОЧАГ «СТАНДАРТ X 4»
1700 x 540 x 300 мм

Топливные блоки «LONG 90» и «LONG 70» были созданы в 2010 году, в ответ на повышенный спрос дизайнеров и архитекторов к декору помещений несколькими топливными блоками, расположенными подряд, друг за другом.

«LONG 90» и «LONG 70» отличаются от классических разновидностей блоков длинным, почти метровым, узким стальным корпусом, благодаря которому протяженность области горения значительно увеличена: до 70 – 90 см! Топливные блоки «LONG» снабжены раздвижным механизмом управления пламенем. Крышка-слайдер раздвигается в обе стороны с помощью двух рычагов, расположенных на корпусе.

Все фирменные топливные блоки от «Биотепло» имеют уникальную конструкцию, которая, по показателям экономичности, эффективности и безопасности превосходит все имеющиеся на российском рынке аналоги. Каждый топливный блок проходит тщательную проверку на целостность, надежность и соответствие сборке по специальной системе тестирования.

Очаги из вермикулита



FAMILY-M1
440 x 580 x 190 мм



FAMILY-M2
440 x 580 x 190 мм



FAMILY-M3
440 x 580 x 190 мм



ANTIQUA-QUEEN
440 x 580 x 190 мм



ANTIQUA-1
440 x 580 x 190 мм



ANTIQUA-2
440 x 580 x 190 мм



ОЧАГ/БИОКАМИН
«UNIVERSAL-RB»
675 x 825 x 320 мм



ОЧАГ/БИОКАМИН
«UNIVERSAL»
735 x 675 x 335 мм



Элегантные классические очаги серии «Family», «Antiqua» или «Universal» являются прекрасной альтернативой электрическим или классическим очагам.

Очаги выполняются кладкой из небольших по размеру камней шероховатой текстуры. Материалом для изготовления камней служит минерал группы гидрослюдяных имеющих слоистую структуру — вермикулит. Специально обработанный вермикулит обладает высокими теплоизоляционными свойствами и огнеупорными показателями, поэтому широко применяется при монтаже печей каминов, дымоходов, каминных комплектов и облицовки.

Вермикулит высоко ценится и за эстетические показатели: благородную шероховатую текстуру, природные цветовые оттенки.

Поскольку очаги серии «Family», «Antiqua» или «Universal» подходят для порталов электрокаминов — сделать из электрического камина биокамин просто! Для этого достаточно заменить электрический очаг на подходящий по размеру очаг из вермикулита.

На фото: итальянский портал с очагом из вермикулита. Эксклюзивная модель.

Дополнительные опции и комплектующие



ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО
ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ
МОДЕЛЕЙ
800 x 580 x 8 мм



ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО
ДЛЯ НАСТЕННЫХ
МОДЕЛЕЙ
500 x 300 x 15 мм



ЗАЩИТНЫЙ ДЕКОР
ДЛЯ КЛАССИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ
Габариты различны



УГОЛ ДЛЯ МОДЕЛИ
«ZENITH»
600 x 500 x 50 мм



БИОТОПЛИВО
ЖИДКОЕ
Объем 5 л



БИОТОПЛИВО
ГЕЛЕВОЕ
Масса 0,369 кг



ЗАДНЯЯ СТЕНКА
для моделей «Arcade»,
«Petite arcade», «Monblanc»



ЗАДНИЕ СТЕНКИ
Для остальных моделей



ЗАЖИГАЛКА
с подвижной рабочей
частью и клапаном
безопасности



ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКА
400 x 15 мм



ПОМПА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
300 x 15 мм



ЛОПАТКА



КОЧЕРГА



Аксессуары



НАБОР ИЗ
4-Х ПОЛЕНЦЕВ И
2-Х ШИШЕК
250 – 300 мм; 100 – 120 мм



НАБОР ИЗ
6-ТИ ПОЛЕНЦЕВ
«БЕРЕЗА»
110 мм



НАБОР ИЗ
7-МИ ПОЛЕНЦЕВ И
2-Х ШИШЕК
250 – 300 мм; 100 – 120 мм



НАБОР ИЗ
6-ТИ ПОЛЕНЦЕВ
«КРУГЛЫЙ ДУБ»
250 – 300 мм



ПОЛЕНО БОЛЬШОЕ
(LOG SET)
370 x 80 x 90



НАБОР ИЗ
2-Х ПОЛЕНЦЕВ (LOG SET)
190 x 70 x 80



НАБОР ИЗ
15-ТИ УГЛЕЙ
70 – 100 мм



НАБОР ИЗ
СТЕКЛЯННЫХ КАМНЕЙ
10 – 15 мм




НАБОР ИЗ
15-ТИ КАМНЕЙ
(РАЗНОГО ЦВЕТА)
100 – 150 мм



НАБОР ИЗ
15-ТИ КАМНЕЙ
(БЕЛ., БЕЖ., СЕР.)
100 – 150 мм



НАБОР ИЗ
15-ТИ КАМНЕЙ (КОРИЧ.)
100 – 150 мм



Некоторые модели биокаминов и все модели очагов могут быть встроены непосредственно в стены, колонны и другие архитектурные элементы. Встраиваемые модели создают дополнительные преимущества при проектировании интерьеров: позволяют экономить место в помещении и открывают неисчерпаемые возможности для авторского дизайна.

К встраиваемым моделям относятся «Petite opera», «Grande opera», стандартные очаги, очаги из вермикулита серии «Family», «Antiqua», «Universal».



Нестандартная облицовка



Помимо стандартных вариантов облицовки порталов биокаминов (облицовка мрамором, деревом) возможна облицовка нестандартными материалами, например, кожей или специальными покрытиями, имитирующими различные природные породы («гибкий» камень).

Возможна роспись биокаминов по специально разработанному авторским эскизам, создание биокаминов с витражными стеклами, а также нанесение гравировки.

Металлические поверхности

	Белый лаковый		Красный прозрачный		Синий прозрачный		Черный лаковый
	Белый сатиновый		Красный сатиновый		Зеленый текстурный		Черный сатиновый
	Бежевый		Оранжевый текстурный		Розовый лаковый		Черный прозрачный
	Серый сатиновый		Шоколадный текстурный		Зеленый лаковый		Черный декор
	Серый алюминий		Шоколадный		Зеркальный (для внутренних поверхностей)		Inox (для внутренних поверхностей)

Облицовка мрамором

	Белый		Бежевые фактуры		Зеленые фактуры		Синие фактуры
	Серо-коричневый		Песочные фактуры		Серые фактуры		Серые фактуры
	Бежевые фактуры		Красные фактуры		Серые фактуры		Черные фактуры
	Песочные фактуры		Коричневые фактуры		Серые фактуры		Яркие фактуры
	Коричневые фактуры		Фактуры типа «ICE»		Черные фактуры		

Облицовка деревом

						БУК		МАХАГОН
13 A	14 A	15 A	16 A	17 A	18 A			
						ДУБ		WENGE
19 A	20 A	21 A	22 A	23 A	24 A			
						КРАСНОЕ ДЕРЕВО		ВИШНЯ
01 A	02 A	03 A	04 A	05 A	06 A			



Установка биокамина

- Биокамин поставляется покупателю в собранном виде. Бережно освободите камин от упаковки, не допуская повреждения поверхности острым или режущим предметом, вставьте топку внутрь каркаса и установите камин в понравившееся место или повесьте на стену.
- Если биокамин напольный, между камином и стеной оставьте зазор, величиной 2 – 3 см.
- Если биокамин настенный, определитесь с высотой, на которую хотите повесить биокамин, обычно это 30 – 40 см от пола при верхней отметке от 124 до 136 см. Вешать настенный биокамин полагается вдвоём.
- Ровность установленного или повешенного биокамина обязательно проверьте строительным уровнем.

Правила пожаробезопасности

- Устанавливайте биокамин в хорошо проветриваемом помещении.
- Не оставляйте работающий биокамин без присмотра.
- Не держите вблизи биокамина какие-либо объекты из легковоспламеняющейся ткани (занавески, шторы, стулья из ткани).
- Не держите канистру с биотопливом рядом с работающим камином.
- Керамические камни, поленца и другие декоративные атрибуты следует размещать вокруг топливного блока, не блокируя, таким образом, пламя и не препятствуя процессу горению.
- Никогда не добавляйте биотопливо в работающий топливный блок. Перед дозаправкой потушите пламя и дождитесь полного охлаждения топливного блока (минимум 15 минут).
- Никогда не используйте бумагу, журналы, солому, деревянные полена и другие воспламеняющиеся материалы для розжига огня в каминах. Для этих целей предназначена специальная металлическая зажигалка.
- Если Вы случайно разлили или разбрызгали биотопливо — немедленно тщательно протрите загрязненные места впитывающей салфеткой или тряпочкой.
- Использование прочих видов топлива (гели, твердое топливо), кроме биотоплива из денатурированного спирта запрещено.
- Во избежание ожогов не дотрагивайтесь до топливного блока, камней, поленец во время работы камина.
- Предусмотрите в помещении средства пожаротушения.

Уход за биокамином

Биокамин не нуждается в специальном уходе. Пыль с поверхности камина достаточно удалить мягкой тряпочкой. Если камин имеет стеклянные детали, для их очистки можно применять специальную жидкость. Топливный блок чистится промыванием под струей горячей воды.

Внимание, все действия по уходу за биокамином следует производить при потушенном пламени в топливном блоке, дождавшись его полного охлаждения.



Центральный офис и Выставочный зал компании «Биотепло»:
Москва, проезд Серебрякова, дом №14, строение 9,
бизнес-центр «Сильвер Стоун» («Silver Stone»)

+7 (495) 971-72-92; +7 (495) 782-72-51

info@bioteplo.ru
www.bioteplo.ru